

## OUR HIGHLIGHT — THE INNOVATION OF HIGH DEFINITION



## Technische Daten:

- 400 MHz MIPS Prozessor
- Linux Operating System
- brilliantes OLED Display
- MPEG-2 / H.264 Hardware decoding
- Twin DVB-S2 Tuner
- 2 x Plug&Play Tuner Module Sockel optional für DVB-S / S2, DVB-C oder DVB-T
- 4 x DVB Common-Interface Einschub
- 2 x Smartcard-Reader
- Anschluss V.24/RS232
- integrierter Compact Flash und SD Leser (Einschub von vorne)
- 10/100 MBit kompatibler Ethernet Interface
- 3 x USB2.0 (1 x Front, 2 x Rückseite)
- S/PDIF optischer und koaxialer Anschluss AC-3
- 2 x Scart-Anschluss
- S-Video
- YPrPb (Component)

- DVI
- · analoger Audio/Video Cinch out
- 128 MByte Flash, 256 MByte RAM (Arbeitsspeicher)
- 2 x SATA
- Festplattenunterstützung für alle üblichen Größen (3,5" SATA)
- Vorbereitung für SATA SlimLine DVD
- Vorbereitung für WiFi (Mini-PCI Sockel und Antennen)
- unlimitierte Kanalliste für TV/Radio
- Kanalwechsel in weniger als einer Sekunde
- automatischer Kanalsuchlauf
- Unterstützung von Bouquet-Listen
- EPG-Unterstützung (electronic program guide)
- eigener Videotext Decoder
- Unterstützung von mehrfach LNB-Umschaltung (DiSEqC)
- OSD in vielen Sprachen und Skin-Unterstützung

