

TV. Internet. SmartTV

| Beste Unterhaltung aus beiden Welten



Entdecken Sie

| die Zukunft des Fernsehens mit TRIAX.

Unabhängig davon wie Ihr derzeitiges Heimkino aussieht – mit Triax starten Sie in eine neue TV-Zukunft. Die Kombination aus klassischem Fernsehen und internet-basierten interaktiven Diensten wird Sie begeistern.

Dabei erweitern Sie nicht nur das Fernsehangebot an Ihrem TV-Gerät sondern Sie erhalten auch die Möglichkeit, TV-Programme in Ihr Heimnetzwerk einzuspeisen und diese so an PCs, Tablets, Smartphones und andere mobile Endgeräte zu verteilen.

Entdecken Sie beste Unterhaltung aus beiden Welten.

Entdecken Sie TRIAX.

Inhalt

| SmartTV Produktneuheiten von TRIAX

| | |
|--|----------------|
| Satellitenfernsehen für Smartphones, Tablets & Co | 04 - 09 |
| SAT>IP Server und Receiver | |
| Interaktive Möglichkeiten für Ihr TV-Gerät | 08 - 09 |
| Triax SmartTV-Portal | |
| SmartTV-Receiver für Satellit und Kabel | 10 - 15 |
| S-150 Hybrid S-HD 990 Hybrid C-150 Hybrid | |
| SmartTV-Erweiterung für TV-Geräte | 16- 17 |
| IP-100 | |
| Fernsehübertragung über Stromleitungen | 18 - 19 |
| HDMI über PowerLine | |

Satellitenfernsehen für Smartphones, Tablets & Co.



Satellitenfernsehen live im Heimnetzwerk übertragen

Die neuen SAT>IP Produkte von Triax ermöglichen die Verteilung des Satellitenfernsehens über kabelgebundenes (LAN, Power-LAN) oder kabelloses Netzwerk (WLAN). So können SAT>IP-fähige Endgeräte wie TVs, Receiver, PCs, Smartphones, Tablets und andere

mobile Endgeräte mit allen frei verfügbaren TV- und Radioprogrammen versorgt werden. Dank des webbasierten Konfigurators lassen sich die Produkte einfach und komfortabel einrichten und verwalten.

Das kann SAT>IP

- Empfang von allen frei verfügbaren TV- und Radioprogrammen über Satellit
- SAT-Verteilung über kabelgebundene und kabellose Netzwerke
- Digitale Bild- und Tonqualität - sogar in hochauflösendem HD-Format
- Alle digitalen Zusatzfunktionen wie EPG, Aufnahme-funktion und Time Shift am Endgerät nutzbar*

*vorausgesetzt das Endgerät unterstützt die jeweilige Funktion

SAT>IP fähige Endgeräte

- Bis zu 4 Endgeräte können gleichzeitig auf unterschiedliche TV-Programme zugreifen
- Kompatibel mit allen SAT > IP-fähigen Endgeräten wie zum Beispiel
 - ☑ SAT>IP Receiver
 - ☑ Tablets und Smartphones
 - ☑ PCs und Laptops
 - ☑ Spielekonsolen

Einfache Einrichtung

- Unterstützt Quad- und Quattro-LNBs, optische LNBs mit entsprechendem Konverter sowie Unicable-LNBs
- Einfache Installation und Verwaltung über den webbasierten Konfigurator
- Software-Aktualisierung per USB
- Kompatibel mit 100/1.000-Megbit-Netzwerken

Einsatz in der Praxis: SAT > IP Receiver und Server



Satellitenfernsehen für Smartphones, Tablets & Co.



Wandelt SAT-ZF-Signale in IPTV-Signale um

Der TRIAX TSS 400 SAT>IP Server empfängt klassische SAT-Signale, wandelt diese um und stellt sie bis zu vier unterschiedlichen Endgeräten im IP-Netzwerk zur Verfügung. Dabei kann die Einspeisung der SAT-Signale über Quad- oder Quattro-LNBs erfol-

gen. Auch optische LNBs mit entsprechendem Konverter oder Unicable-LNBs werden unterstützt. Der SAT>IP Server lässt sich einfach und komfortabel über den webbasierten Konfigurator einrichten und verwalten.

Leistungsmerkmale

- Wandelt SAT- in IPTV-Signale um
- Unterstützt viele LNB-Typen
- Einfache Installation und Verwaltung über den webbasierten Konfigurator
- Bis zu 4 Endgeräte können gleichzeitig auf TV-Programme zugreifen
- Kompatibel mit allen SAT>IP fähigen Endgeräten
- Software-Aktualisierung per USB
- Kompatibel mit 100/1.000-Megabit-Netzwerken

Technische Daten TRIAX TSS 400 SAT>IP Server

| Tuner | |
|--|---------------|
| DVB-S DVB-S2 (HDTV) Anzahl Tuner (unterschiedliche Endgeräte) | • • 4 |
| Anschlüsse | |
| DVB-S/S2 Eingang | 4x F-Buchse |
| Ethernet-Schnittstelle (100/1.000) USB-Schnittstelle für Software-Update | • • |
| Unterstützte LNBs | |
| Quad-LNB Quattro-LNB Unicable LNB Optisches LNB mit entsprechendem Konverter | • • • • |
| Unterstützte Protokolle | |
| SAT>IP Protokoll Version 1.1 | • |
| Unicast via HTTP 1.0/1.1 Multicast via UDP/RTP | • • |
| Bestellinformationen | |
| Bestellnummer | 310 101 |
| EAN | 5702663101012 |



Darstellung von SAT>IP Signalen und mehr auf dem TV-Gerät

Der TRIAX TSC 100 SAT>IP Receiver ermöglicht die Ausgabe der SAT>IP Signale auf dem TV-Gerät und bietet somit Zugriff auf alle frei verfügbaren TV- und Radioprogramme im Heimnetzwerk. Zusätzliche Funktionen wie EPG, Videotext und Untertitel vervollständigen den TV-

Genuss. Die Möglichkeit, Programme auf externe Speichermedien aufzuzeichnen, rundet das Angebot ab. Dank des Android 2.2 OS können viele unterschiedliche Apps auf dem Gerät abgespielt werden und machen diesen Receiver zu einem wahren Allrounder.

Leistungsmerkmale

- Ausgabe von SAT>IP Signalen auf dem TV-Gerät
- Verwendung von vielseitigen Apps dank Android 2.2 OS
- Aufnahmefunktion via USB
- Zusatzfunktionen wie EPG, Videotext und Untertitel
- Editierbare Favoritenlisten
- Kindersicherung
- Software-Aktualisierung per USB
- Kompatibel mit 100/1.000-Megabit-Netzwerken

Technische Daten TRIAX TSC 100 SAT>IP Receiver

| Tuner | |
|---|-----------|
| SAT>IP | • |
| Ausstattung | |
| Aufnahme- und Wiedergabefunktion über USB | • |
| Android 2.2 OS | • |
| EPG Videotext Untertitel | • • • |
| Favoritenlisten Kanallisten | • • |
| Anschlüsse | |
| Ethernet-Schnittstelle (100/1.000) WLAN (optional über USB) | • • |
| USB-Schnittstelle | • |
| HDMI-Schnittstelle | • |
| Digitaler Audio-Ausgang S/PDIF (optisch) | • |
| SATA-II Host | • |

SmartTV-Portal

Interaktive Möglichkeiten am TV-Gerät



Entdecken Sie die Welt des Internet - ganz einfach und ohne Zusatzgerät

Mit den neuen SmartTV-Receiver von TRIAX erleben Sie die ganze Welt des Internets an Ihrem TV-Gerät. Einfach den Receiver mit dem Internet verbinden, den „TV Portal“ Knopf auf der Fernbedienung drücken und los geht's - ganz einfach und ohne Zusatzgerät.

Im neuen TRIAX SmartTV-Portal haben Sie Zugriff auf die unterschiedlichsten Apps aus Nachrichten, Sport, Unterhaltung und Service. Bereits jetzt finden Sie über 100 für das TV-Gerät optimierte internetbasierte Anwendungen und täglich kommen neue hinzu.

Eine Auswahl unserer Partner



... und noch viele weitere!






Bild.de
Nachrichten und Hintergrundgeschichten der BILD-Redaktion



Kicker
Aktuelle Fußballinformationen der Zeitschrift Kicker



Kino.de
Filmtipps und mehr für den nächsten Kinobesuch



Internet-Browser
Zur Anzeige von beliebigen Internetseiten

S-150 Hybrid

Internet trifft Satellitenfernsehen



Der perfekte Einstieg in SmartTV für Satellitenempfang

Der TRIAX Smart TV-Receiver S-150 Hybrid ist das ideale Einstiegsgerät für die Verbindung von klassischem Satellitenfernsehen und Internet. Er ermöglicht den Zugriff auf internetbasierte Zusatzinhalte und interaktive Dienste des jeweiligen Senders wie zum Beispiel

Mediatheken, Nachrichten, Wetter, Videotext und erweitertes EPG. Zusätzlich kann das TRIAX SmartTV-Portal mit vielseitigen Apps wie Bild.de, Facebook, putpat und vielen weiteren aufgerufen werden.

Zahlreiche Zusatzfunktionen

stehen bei diesem Einstiegsgerät zur Verfügung:

- internetbasierte Zusatzdienste über HbbTV
- TRIAX SmartTV-Portal mit zahlreichen Apps
- Zugriff auf viele Sendungen der letzten 7 Tage über die Mediatheken der Programmanbieter
- Mediaplayer für Zugriff auf Bilder, Musik und Filme über das Heimnetzwerk (UPnP) oder USB

Größtmögliche Programmvierfalt

sowie einfache Bedienung ermöglichen ungestörten Fernsehgenuss:

- Empfang aller freien HD- und SD-Programme via Satellit (DVB-S/S2)
- 4.000 Programmplätze für TV und Radio
- Quick-Videotext
- USB-Schnittstelle für externe Datenträger, Aufnahmefunktion (PVR ready) per Software-Update nachrüstbar

Klein. Kompakt. Energiesparend.

und einfach in der Installation:

- Plug-and-Play Installationsassistent
- HDMI-Schnittstelle mit Upscale-Funktion für moderne TV-Geräte
- Kompatibel mit Unicable-Systemen
- Software-Update über Satellit oder USB-Schnittstelle
- Netzwerkanschluss und WLAN-ready (über USB-Stick)
- Digitaler Audio-Ausgang
- Netzschalter

TECHNISCHE DATEN

| Tuner | |
|--|---------------------|
| DVB-S DVB-S2 (HDTV) Twin-Tuner | • • - |
| Eingangsfrequenz DVB-S/S2 | 950...2.150 MHz |
| Fernspeisespannung (DVB-S/S2) | 14/18V, 350mA |
| Ausstattung/Bedienung | |
| Plug & Play (vorprogrammiert) Installationsassistent | • • |
| Display numerisch alphanumerisch | • - |
| OSD EPG Videotext | • • • |
| Programmplätze | 4.000 |
| Menüsprachen | 19 |
| Unicable-fähig | • |
| Updates über Satellit über USB-Schnittstelle | • • |
| SmartTV (internetbasierte Zusatzdienste) | |
| TRIAX SmartTV-Portal | • |
| HbbTV Mediatheken erw. Videotext erw. EPG | • • • • |
| Aufnahme- und Wiedergabefunktion | |
| USB-Anschluss für externe Festplatte | • (USB 2.0) |
| Aufnahmefunktion via USB Zeitversetztes Fernsehen | optional erhältlich |
| Mediaplayer USB UPnP dlina | • • - |
| Anschlüsse | |
| DVB-S/S2 Eingang Ausgang | F-Buchse F-Buchse |
| HDMI-Ausgang Komponenten-Ausgang (YUV) | • • |
| Scart-Ausgang | • |
| Audio-Ausgang cinch koaxial optisch | - • - |
| Ethernet-Schnittstelle W-LAN ready | • • |
| Allgemeine Daten | |
| Bestellnummer | 305 214 |
| EAN | 5702663052147 |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (B x H x T mm) | 280 x 40 x 160 |
| Gewicht (kg) | 1 |
| Stromverbrauch max Stand-by (W) | 15 < 1 |
| Netzschalter | • |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 ... +40 |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung | • 2x AAA • |

S-HD 990 Hybrid



Internet trifft Premium-Satellitenfernsehen



Jetzt immer SmartTV: ein Fernseherlebnis der besonderen Art

Der TRIAX Smart TV-Receiver S-HD 990 Hybrid ist ein Premiumgerät, welches alle Komfortfunktionen des klassischen Satellitenfernsehens mit dem Internet kombiniert. Er ermöglicht den Zugriff auf internetbasierte Zusatzinhalte und interaktive Dienste des jeweiligen Sen-

ders wie zum Beispiel Mediatheken, Nachrichten, Wetter, Videotext und erweitertes EPG. Zusätzlich können Filme, Musik und Fotos über das Heimnetzwerk zum und vom Gerät über dlna gestreamt werden.

Zahlreiche Premiumfunktionen

- internetbasierte Zusatzdienste über HbbTV
- TRIAX SmartTV-Portal mit zahlreichen Apps (nach Software Update)
- Aufnahme-funktion auf integrierte 500 GB Festplatte
- Zugriff auf viele Sendungen der letzten 7 Tage über die Mediatheken der Programmanbieter
- Mediaplayer für Zugriff auf Bilder, Musik und Filme über das Heimnetzwerk (dlna/UPnP) oder USB

Bestmögliche Programmvielfalt

sowie einfache Bedienung ermöglichen ungestörten Fernsehgenuss:

- Empfang aller freien HD- und SD-Programme via Satellit (DVB-S/S2)
- HD+ ready und Sky ready dank CI+ Schnittstelle
- Ein Programm anschauen, gleichzeitig ein anderes aufnehmen
- Zeitversetztes Fernsehen (Time Shift)
- 4.000 Programmplätze für TV und Radio und Quick-Videotext

Stylisch. Elegant. Formschön.

und einfach in der Installation:

- Plug-and-Play Installationsassistent
- HDMI-Schnittstelle mit Upscale-Funktion für moderne TV-Geräte
- Kompatibel mit Unicable-Systemen
- Software-Update über Satellit oder USB-Schnittstelle
- Netzwerkanschluss und WLAN-ready (über USB-Stick)
- Digitaler Audio-Ausgang
- Netzschalter

TECHNISCHE DATEN

| Tuner | |
|--|--------------------------|
| DVB-S DVB-S2 (HDTV) Twin-Tuner | • • • |
| Eingangsfrequenz DVB-S/S2 | 950...2.150 MHz |
| Fernspeisespannung (DVB-S/S2) | 14/18V, 350mA |
| Ausstattung/Bedienung | |
| Plug & Play (vorprogrammiert) Installationsassistent | • • |
| Display numerisch alphanumerisch | - • |
| OSD EPG Videotext | • • • |
| Programmplätze | 20.000 |
| Menüsprachen | 10 |
| Unicable-fähig | • |
| Updates über Satellit über USB-Schnittstelle | • • |
| SmartTV (internetbasierte Zusatzdienste) | |
| TRIAX SmartTV-Portal | • (nach Software-Update) |
| HbbTV Mediatheken erw. Videotext erw. EPG | • • • • |
| Aufnahme- und Wiedergabefunktion | |
| Integrierte 500 GB Festplatte | • |
| USB-Anschluss für externe Festplatte | • (USB 2.0) |
| Aufnahmefunktion Zeitversetztes Fernsehen | • • |
| Mediaplayer USB UPnP dlna | • • • |

| Entschlüsselungssysteme / PayTV | |
|---|-------------------------|
| CI+ Schnittstelle HD+ ready Sky ready | • • • |
| Anschlüsse | |
| DVB-S/S2 Eingang Ausgang | 2xF-Buchse 2xF-Buchse |
| HDMI-Ausgang Komponenten-Ausgang (YUV) | • • |
| Scart-Ausgang | • |
| Audio-Ausgang cinch koaxial optisch | • - • |
| Ethernet-Schnittstelle WLAN ready | • • |
| Allgemeine Daten | |
| Bestellnummer | 940 538 001 |
| EAN | 4045824011340 |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (B x H x T mm) | 375 x 60 x 230 |
| Gewicht (kg) | 3,5 |
| Stromverbrauch max Stand-by (W) | 6 < 1 |
| Netzschalter | • |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 ... +40 |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung | • 2x AAA • |
| HDMI-Kabel | • |

C-150 Hybrid



Internet trifft Kabelfernsehen



Der perfekte Einstieg in SmartTV für Kabelempfang

Der TRIAX Smart TV-Receiver C-150 Hybrid ist das ideale Einstiegsgerät für die Verbindung von klassischem Kabelfernsehen und Internet. Er ermöglicht Ihnen den Zugriff auf internetbasierte Zusatzinhalte und interaktive Dienste des jeweiligen Senders wie zum Bei-

spiel Mediatheken, Nachrichten, Wetter, Videotext und erweitertes EPG. Zusätzlich kann das TRIAX SmartTV-Portal mit vielseitigen Apps wie Bild.de, Facebook, putpat und vielen weiteren aufgerufen werden.

Zahlreiche Zusatzfunktionen

stehen bei diesem Einstiegsgerät zur Verfügung:

- internetbasierte Zusatzdienste über HbbTV
- TRIAX SmartTV-Portal mit zahlreichen Apps
- Zugriff auf viele Sendungen der letzten 7 Tage über die Mediatheken der Programmanbieter
- Mediaplayer für Zugriff auf Bilder, Musik und Filme über das Heimnetzwerk (UPnP) oder USB

Größtmögliche Programmvierfalt

sowie einfache Bedienung ermöglichen ungestörten Fernsehgenuss:

- Empfang aller freien HD- und SD-Programmen via Kabel (DVB-C)
- 4.000 Programmplätze für TV und Radio
- Quick-Videotext
- USB-Schnittstelle für externe Datenträger, Aufnahmefunktion (PVR ready) per Software-Update nachrüstbar

Klein. Kompakt. Energiesparend.

und einfach in der Installation:

- Plug-and-Play Installationsassistent
- HDMI-Schnittstelle mit Upscale-Funktion für moderne TV-Geräte
- Kompatibel mit Unicable-Systemen
- Software-Update über Satellit oder USB-Schnittstelle
- Netzwerkanschluss und WLAN-ready (über USB-Stick)
- Digitaler Audio-Ausgang
- Externes Netzteil

TECHNISCHE DATEN

| Tuner | |
|--|---------------------|
| DVB-C | • |
| Ausstattung/Bedienung | |
| Plug & Play (vorprogrammiert) Installationsassistent | • • |
| Display numerisch alphanumerisch | • - |
| OSD EPG Videotext | • • • |
| Programmplätze | 4.000 |
| Menüsprachen | 9 |
| Updates über USB-Schnittstelle | • |
| SmartTV (internetbasierte Zusatzdienst) | |
| TRIAX SmartTV-Portal | • |
| HbbTV Mediatheken erw. Videotext erw. EPG | • • • • |
| Aufnahme- und Wiedergabefunktion | |
| USB-Anschluss für externe Festplatte | • (USB 2.0) |
| Aufnahmefunktion via USB Zeitversetztes Fernsehen | optional erhältlich |
| Mediaplayer USB UPnP dlna | • • - |
| Entschlüsselungssysteme / PayTV | |
| CI + Schnittstelle | • |

| Anschlüsse | |
|---|----------------|
| DVB-C Eingang Ausgang | IEC-Buchse - |
| HDMI-Ausgang Komponenten-Ausgang (YUV) | • • |
| Scart-Ausgang | • |
| Audio-Ausgang cinch koaxial optisch | - - • |
| Ethernet-Schnittstelle WLAN ready | • • |
| Allgemeine Daten | |
| Bestellnummer | 305 229 |
| EAN | 5702663052291 |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (B x H x T mm) | 280 x 40 x 160 |
| Gewicht (kg) | 1 |
| Stromverbrauch max Stand-by (W) | 15 < 1 |
| Externes Netzteil | • |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 ... +40 |
| Lieferumfang | |
| Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung | • 2x AAA • |

IP-100



Bestehende TV-Geräte mit SmartTV nachrüsten



SmartTV ohne neues TV-Gerät kostengünstig nachrüsten

Der TRIAX IP-Receiver IP-100 ist die ideale Erweiterung für bestehende TV-Geräte mit SmartTV. Er verbindet den Fernseher mit dem Internet und stellt so das gesamte Spektrum vom freien Browsen über TV- und Radioangebote bis hin zu Video-on-Demand-Angeboten

auf den Bildschirm zur Verfügung. Zusätzlich kann das TRIAX SmartTV-Portal mit vielseitigen Apps wie Bild.de, Facebook, putpat und vielen weiteren aufgerufen werden.

Zahlreiche Zusatzfunktionen

stehen bei diesem Gerät zur Verfügung:

- internetbasierte Zusatzdienste über HbbTV
- TRIAX SmartTV-Portal mit zahlreichen Apps
- Freies Internet-Browsen zur Anzeige von Webseiten auf dem TV-Gerät
- Zugriff auf viele Sendungen der letzten 7 Tage über die Mediatheken der Programmanbieter

Größtmögliche Kompatibilität

sowie einfache Bedienung ermöglichen interaktiven Fernsehgenuss:

- Kombinierbar mit allen TV-Geräten mit HDMI-Anschluss
- Ideale Ergänzung für alle Übertragungswege: Satelliten-, Kabel- oder terrestrisches Fernsehen
- Mediaplayer für Zugriff auf Bilder, Musik und Filme über das Heimnetzwerk (UPnP) oder USB

Klein. Kompakt. Energiesparend.

und einfach in der Installation:

- Plug-and-Play Installationsassistent
- HDMI-Schnittstelle für moderne TV-Geräte
- Software-Update über USB-Schnittstelle
- Netzwerkanschluss und WLAN-ready (über USB-Stick)

TECHNISCHE DATEN

| Ausstattung/Bedienung | |
|------------------------------------|----|
| Plug & Play Installationsassistent | • |
| Menüsprachen | 10 |
| Updates über USB-Schnittstelle | • |

| SmartTV (internetbasierte Zusatzdienste) | |
|---|---------------|
| TRIAX SmartTV-Portal | • |
| HbbTV Mediatheken erw. Videotext erw. EPG | • • • • |
| Freies Internet-Browsen | • |

| Aufnahme- und Wiedergabefunktion | |
|--------------------------------------|-------------|
| USB-Anschluss für externe Festplatte | • (USB 2.0) |
| Mediaplayer USB UPnP dlna | • • - |

| Anschlüsse | |
|--|-----------|
| HDMI-Ausgang Komponenten-Ausgang (YUV) | • - |
| Scart-Ausgang Cinch-Ausgang | - • |
| Audio-Ausgang cinch koaxial optisch | • - - |
| Ethernet-Schnittstelle WLAN ready | • • |

| Allgemeine Daten | |
|-----------------------------------|----------------|
| Bestellnummer | 305 250 |
| EAN | 5702663052727 |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen (B x H x T mm) | 145 x 30 x 100 |
| Gewicht (kg) | 0,5 |
| Stromverbrauch max Stand-by (W) | 5 < 1 |
| Netzschalter | • |
| Umgebungstemperatur (°C) | +5 ... +50 |

| Lieferumfang | |
|---|----------------|
| Fernbedienung Batterien Bedienungsanleitung | • 2x AAA • |

HDMI über PowerLine

Fernsehübertragung über Stromleitungen



Grenzenlose TV-Übertragung ohne neue Kabel zu verlegen

Mit dem TRIAX HDMI über PowerLine Set, bestehend aus Sende- und Empfangseinheit, können HD-Inhalte über das Stromnetz übertragen werden. Diese Übertragungsmethode garantiert ein Höchstmaß an Flexibilität, da sich alle im Haushalt verfügbaren HDMI-Geräte,

wie Fernseher oder Beamer ohne die zusätzliche Verlegung von HDMI-Kabeln ansteuern lassen können. So lassen sich beispielsweise HDTV-Programme, Blu-ray Filme und Internetinhalte schnell und einfach ins Kinderzimmer, Schlafzimmer oder die Küche übertragen.


Leistungsmerkmale

- Verteilt HDMI-Signale über das bestehende Stromleitungsnetz
- Unterstützt HDTV und Auflösungen bis 1920 x 1080
- Ein Sendeeinheit kann von mehreren Empfangseinheiten gleichzeitig genutzt werden
- Infrarotsender und -empfänger zur Nutzung der Original-Fernbedienung
- Kompatibel mit allen gängigen HDMI-Geräten

Technische Daten TRIAX HDMI über PowerLine Set

| Ausstattung/Bedienung | |
|---|----------------|
| HDTV-Auflösung (bis zu 1920 x 1080 @60i/50i/23.98p/24p) | • |
| Infrarotsender & -empfänger | • |
| Video-Kompressionsverfahren | H.264 |
| Audio-Kompressionsverfahren | MPEG 1 Layer 2 |
| Audio-Qualität | 16 bit, 48 kHz |
| Übertragungsgeschwindigkeit über das Stromnetz | 200 Mbps |
| Übertragungreichweite über das Stromnetz | min. 90 m |
| HDMI-Sender (Transmitter) | |
| HDMI Ein- und Ausgang Infrarotausgang Netzteil | • • • |
| HDMI-Empfänger (Receiver) | |
| HDMI Ausgang Infraroteingang Netzteil | • • • |
| USB-Schnittstelle für Software-Update | • |

Einsatz in der Praxis: HDMI über PowerLine



www.triax-gmbh.de

TRIAX GmbH

Karl-Benz-Str. 10

72124 Pliezhausen

Telefon +49 (0) 71 27 92 34 -0

Fax +49 (0) 71 27 92 34 -199

Ihr Großhändler vor Ort

