Anleitung um ein Enigma 2 Image oder ein AAF Image auf einen USB Stick zu installieren, nur mit dem Programm Multipartinstaller 1.4b !!

Gebraucht wird das Programm Barry Allen 5.4.6, baboot 0.7 und ein USB Stick in Fat 32 formatiert und als XBA benannt.

Zuerst einen USB Stick mit Fat 32 formatieren, XBA benennen und in die Kathrein stecken und dann die Box einschalten.

Ausgehend von einem Image mit 2 Bootloader und einem FTP sollte das ja die leichteste Übung sein. Dann starten wir am PC das Programm Multipartinstaller 1.4b.

Zuerst Mal Barry Allen und baboot installieren!

So nun Multipart 1.4b starten. IP Adresse und Gateway eingeben und als Profil speichern. Dann auf Verbinden, wenn nichts drin steht unter Verbinden das gespeicherte Profil wählen. So Links sehen wir die installierten BA-Images, jetzt nur das Flash, den Speicher der Box eben. Rechts sehen wir dann die auf den Stick kopierten Images im UFS Ordner des Sticks. So jetzt sind nur zwei Buttons wählbar, Reboot wollen wir ja nicht, sondern "Install BA".

letzwerk			
P-Adresse 192.168.1.5	Telnet Usemame root	FTP Usemame root	Profil Name meins
Gateway 192.168.1.1	Telnet Password kathrein	FTP Password kathrein	Löschen Speichem
Controllen			
Installiert BA Installie	ert Image Installiert Image (1p)		Aktualisieren Trennen
Reboot Start	Multipart		German
nstallierte Images		UFS_Imag	es
Flash		Kopieren der Kanallisten	
		Kopieren Einstellungen	
		Kopieren mounts	
		Kopieren der Var	
		Copy Picons	
		Copy Plugins	
		Copy bootp/bootp2	

Das klicken wir nun auch an und wählen dann das zufor auf den PC gladene Barry Allen 5.4.6. als tar.gz Datei aus, nachdem wir die Abfrage bestätigt haben.

Im unteren Fensterrand kann man sehen was das Programm gerade tut. Nachdem Barry Allen installiert ist und automatsich der Multipart gestartet wurde, fragt das Programm dann nach dem baboot (Bootmenü). Das mit Ja bestätigen und baboot 0.7 auswählen.

So nachdem das getan ist, startet das Programm dann neu und aktiviert nun alle Buttons des Programmes. Siehe unteres Bild. Die Box mit dem Stick drin würde ich ebenfalls einmal neu starten lassen. Nach Neustart von Box und Kathi sollte das Fenster nach Verbinden dann so aussehen. Ihr könntet es ja auch mal ohne Neustart versuchen, das mandas eventuell dann auch so machen kann.

-Adresse 192.168.1.5	Telnet Username	root	FTP Usemame	root	Profil Name	meins
Gateway 192.168.1.1	Telnet Password	kathrein	FTP Password	kathrein	Löschen	Speichem
ontrollen						
Installiert BA Inst	alliert Image Installiert	Image (1p)			Aktualisieren	Trennen
Reboot Sta	art Multipart				German 👻	meins *
nstallierte Images				UFS_Images		
Flash			Kopieren der Kanalli	sten		
			Kopieren Einstellur	ngen		
			Kopieren mo	unts 🗌		
			Kopieren der	Var		
			Copy Pic	cons		
			Copy Plu	ioins		
			Convibacto (ha	ato2		
			Copy Doorp/Do			

Ein Enigma 2 Image installieren mit MPI

Jetzt auf "Installiert Image", nicht auf "Installiert Image (1p)" klicken, das Enigma 2 Image auswählen (tar.gz) und nur Enigma 2 Images auswählen, hier kein AAF oder Originalimage auswählen, dazu kommen wir noch!

Dann erst mal warten.Das Image wird jetzt kopiert auf den Stick und erscheint dann nach dem kopieren im rechten Fenster und wird entpackt.

Steht dann unten links im Fenster was gerade passiert. Etwas Geduld ist nun angesagt, bis die Fertigmeldung erscheint und das installierte Image im linken Fenster auftaucht.

Auf diesen Bild wird das Indian Summer auf den Stick kopiert.

letzwerk		
P-Adresse 192.168.1.5 Telnet Usemame root	FTP Usemame root	Profil Name meins
Gateway 192.168.1.1 Telnet Password kathrein	FTP Password kathrein	Löschen Speichem
ontrollen		
Installiert BA Installiert Image Installiert Image (1p)		Aktualisieren Trennen
Reboot Start Multipart		German meins
nstallierte Images	UFS_Image	53
Flash	Kopieren der Kanallisten	
	Kopieren Einstellungen	
	🐱 UFS9xx MultiPart Install	
	Please Wait	
	Copy bootp/bootp2	

Auf diesen Bild wird's dann entpackt, man kanns dann schon rechts im Fenster sehen.

dresse 192.168.1.5	Telnet Usemame	root	FTP Usemame	root	Profil Name	meins
ateway 192.168.1.1	Telnet Password	kathrein	FTP Password	kathrein	Löschen	Speichem
trollen						
Installiert BA	alliert Image Installiert	Image (1p)			Aktualisieren	Trennen
Reboot Sta	art Multipart				German 💌	meins
tallierte Images				UFS_Image	s	
Flash			Kopieren der Kanall	isten 🗌 🛛 aaf_india	an_summer.img.tar.gz	
			Kopieren Einstellur	ngen		
		Ē	UFS9xx MultiPart Insta	aller		
			Please Wa	ait		
			Copy bootp/bo	otp2		

Und hier isses dann fertig.

-Adresse 192.168.1.5 Telnet Usemame root	FTP Usemame root	Profil Name meins
Gateway 192.168.1.1 Telnet Password kathrein	FTP Password kathrein	Löschen Speichem
ntrollen		
Installiert BA Installiert Image Installiert Image (1p)		Aktualisieren Trennen
Reboot Start Multipart		German meins
stallierte Images	UFS	S_Images
Flash	Kopieren der Kanallisten 🔲	aaf_indian_summer.img.tar.gz
aar_indian_summer.img	Kopieren Einstellungen	
	Kopieren mounts	
	Kopieren der Var 🗌	
	Copy Picons	
	Copy Plugins	
	Carry houts Anata 2	

Ein BA Image beruhend auf der Originalsoft mit MPI installieren !

Normale BA Images auf Grundlage der Originalsoft vom AAF Team oder ähnliche können nun auch mit dem Multipartinstaller installiert werden.

Der neu hinzugefügte Button "Installiert Image (1p)" ist dazu neu hinzugefügt worden.

Dazu das gewünschte Image als tar.gz Datei auf den Rechner kopieren, dieses auswählen mit dem Schalter "Installiert Image (1p)" auswählen und installieren lassen.

Der Vorgang läuft dabei genauso ab wie beim E² Image installieren.

Hier mal als Beispiel das Aaf 3.0 Beta. Image wurde zum Stick kopiert, erscheint dann rechts.

P-Adresse 192.168.1.5 Telnet Usemame root	FTP Usemame root	Profil Name meins
Gateway 192.168.1.1 Telnet Password kathrein	FTP Password kathrein	Löschen Speichem
Kontrollen		
Installiert BA Installiert Image Installiert Image (1p)		Aktualisieren Trennen
Reboot Start Multipart		German
nstallierte Images	UFS_In	Images
Flash	Kopieren der Kanallisten	kF_3.0_Beta_Ba_1w.tar.gz
dar_mulan_summer.mig	Kopieren Einstellungen	r_indrair_summer.ing.tai.gz
	Kopieren mounts	
	Kopieren der Var 🗌	
	Copy Picons	
	Carry Diverse 🗖	
	Copy Hugins	
	Copy bootp/bootp2	

Wird dann entpackt, als letztes kommt dann die Abfrage ob das Image das Bootimage werden soll, also beim starten der Box zuerst gestartet werden soll. Das könnt Ihr dann ja selber entscheiden. Dann nach Fertigmeldung einmal auf "Aktualisieren" und das wars dann. Es sollte dann auch so aussehen wie auf dem Bild.

iii) AAF UFS910/UFS922 MultiPart Installer V1.4d		
Netzwerk IP-Adresse 192.168.1.5 Gateway 192.168.1.1 Teinet Password kathrein	FTP Usemame root FTP Password kathrein	Profi Name meins Löschen Speichem
Kortrollen Installiet BA Installiet Image Installiet Image (1p) Reboot Satt Multipart		Aktualisieren Trennen Geman • meins •
Installerte Images Flash AAF_3.0_Beta_Ba_1w aaf_indian_summer.img	Kopieren der Kanalitaten Kopieren Einstellungen Kopieren mounts Kopieren der Var Copy Picons Copy Plugins Copy bootp/bootp2	UFS_Images AAF_3.0_Beta_Ba_1w.tar.gz aaf_indan_summerimg.tar.gz
		UFS910 BA 5.4.6 AAF - 2009:

So, das wärs nun gewesen, hoffe ich konnte da mal bissel helfen!

Mit freundlichen Grüßen Jörg